

非招标采购方式专家论证意见

中国科学院电工研究所多通道射频功率放大器采购项目（第二次）（项目编号：0ITC-G260172050-1），于 2026 年 07 月 09 日 发布竞争性磋商公告，响应文件开启时间为 2026 年 07 月 20 日 09 时 30 分。

上述项目设备情况详见下表：

包号	货物名称	数量	最终用户	预算金额	用途
1	多通道射频功率放大器	1	中国科学院电工研究所	80 万元	科研

本项目首次竞争性磋商于 2026 年 06 月 29 日 09 点 30 分在北京市海淀区丹棱街 1 号互联网金融中心 20 层科汇厅开启响应文件。在规定的响应文件递交截止时间之前，上述项目共有 2 家供应商递交响应文件，为：北京嘉兆华明电子科技有限公司、北京金波天通广播电视技术有限公司。递交响应文件的供应商不足三家，本项目废标。

2026 年 07 月 20 日 09 点 30 分在北京市海淀区丹棱街 1 号互联网金融中心 20 层科汇厅进行了二次重新竞争性磋商。在规定的响应文件递交截止时间之前，上述项目只有 1 家供应商递交响应文件，为：北京金波天通广播电视技术有限公司。

经初步评审，上述项目实质性满足磋商文件技术要求的供应商只有 1 家，为：北京金波天通广播电视技术有限公司。

经对磋商文件的内容审核，上述项目的磋商文件不存在歧视性和不合理要求，不含倾向性或者排斥潜在供应商的内容。并且在竞争性磋商公告发布期间，没有供应商对磋商文件提出质疑。

因此，评审专家一致认为本项目只能通过单一来源方式进行采购。

评审专家签字：

日期：2026 年 07 月 20 日